

Скала на лица, изразяващи болка – преработено издание (FPS-R)

„Тези личица показват колко може да те боли. Това личице [посочете лицето най-вляво] показва, че не те боли изобщо. Личицата показват повече и повече болка [посочете ги едно по едно отляво надясно], до това личице [посочете лицето най-вдясно] - то показва, че много те боли. Посочи личицето, което показва колко те болеше [колко те боли в момента]“.

Запишете точките на избраното лице - **0, 2, 4, 6, 8** или **10**, като броеите от ляво надясно, така че „0“ = „не боли“ и „10“ = „много силно боли“. Не употребявайте думи като „радостен“ и „тъжен“. Тази скала е предназначена да се оцени, как се чувстват децата вътрешно, а не как изглежда лицето им.

Разрешение за ползване. Авторските права върху FPS-R принадлежат на International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Това произведение може да бъде ксерокопирано за **нетърговска клинична, образователна и научноизследователска** употреба. За възпроизвеждане на FPS-R в журнал, книга или уеб страница или за друг вид търговска употреба на скалата, поискайте разрешението на IASP по интернет на www.iasp-pain.org/FPS-R.

Източници. Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D, Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.

(прегъни по дължината на пунктирната линия)

10

8

6

4

2

0

