

脸部疼痛量表—修正版 (FPS-R)

在以下的指示里，说这个字“痛”。

"这些面孔显示一些东西对你来说有多痛。最左边的面孔[指向最左]显示一点都不痛。这些面孔显示越来越痛[从左到右, 逐一指著面孔]直到这个面孔[指向最右]—这显示非常疼痛。请指出哪个面孔最能显示你[现在]有多痛。"

从所选择的面孔计分 **0, 2, 4, 6, 8, 或 10**，从左到右计算，“0” = “一点都不痛” 以及 “10” = “非常疼痛”。不可使用这些字眼如“开心”和“伤心”。这个量表的目的是测定孩子内心的感觉，而不是他们的脸部表情。

使用许可。 FPS-R 之版权属 the International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001 所拥有。可复印此问卷供非商业临床、教育及研究之用途。请通过 www.iasp-pain.org/FPS-R 获得 IASP 的许可，以在刊期，书籍，或网页转载 FPS-R，或供任何商业之用途。

来源。 Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D, Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.

(沿虚线折)

10

8

6

4

2

0

